

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: rdg@nt-rt.ru
www.regada.nt-rt.ru

Отпускные цены на Клапаны регулирующие производства REGADA (Словакия)

Стоимость комплектации: клапаны V41 115 и V30 115 с электроприводами STANDARD

DN	ЭИМ	V41 115 616 PN 16	V30 115 616 PN 16
15	ST 0	669,80	652,80
	ST 0.1	812,60	795,60
	ST 1	1222,30	1205,30
	ST 1-Ex	1921,00	1904,00
20	ST 0	708,90	671,50
	ST 0.1	851,70	814,30
	ST 1	1261,40	1224,00
	ST 1-Ex	1960,10	1922,70
25	ST 0	708,90	686,80
	ST 0.1	851,70	829,60
	ST 1	1261,40	1239,30
	ST 1-Ex	1960,10	1938,00
32	ST 0		700,40
	ST 0.1		843,20
	ST 1		1252,90
	ST 1-Ex		1951,60
40	ST 0	736,10	715,70
	ST 0.1	878,90	858,50
	ST 1	1288,60	1268,20
	ST 1-Ex	1987,30	1966,90
50	ST 0.1	902,70	880,60
	ST 1	1312,40	1290,30
	ST 1-Ex	2011,10	1989,00
65	ST 0.1	950,30	916,30
	ST 1	1360,00	1326,00
	ST 1-Ex	2058,70	2024,70
80	ST 0.1	965,60	940,10
	ST 1	1375,30	1349,80
	ST 1-Ex	2074,00	2048,50

DN	ЭИМ	V41 115 540 PN 40	V30 115 540 PN 40
15	ST 0	719,10	695,30
	ST 0.1	861,90	838,10
	ST 1	1271,60	1247,80
	ST 1-Ex	1970,30	1946,50
20	ST 0	736,10	707,20
	ST 0.1	878,90	850,00
	ST 1	1288,60	1259,70
	ST 1-Ex	1987,30	1958,40
25	ST 0	744,60	719,10
	ST 0.1	887,40	861,90
	ST 1	1297,10	1271,60
	ST 1-Ex	1995,80	1970,30
32	ST 0	790,50	756,50
	ST 0.1	933,30	899,30
	ST 1	1343,00	1309,00
	ST 1-Ex	2041,70	2007,70
40	ST 0		
	ST 0.1	957,10	931,60
	ST 1	1366,80	1341,30
	ST 1-Ex	2065,50	2040,00
50	ST 0.1	975,80	950,30
	ST 1	1385,50	1360,00
	ST 1-Ex	2084,20	2058,70
	ST 2	1696,60	1650,70
	MT	2366,40	2320,50
	MT-Ex 1f	3158,60	3112,70
65	MT-Ex 3f	3677,10	3631,20
	ST 2	1802,00	1745,90
	MT	2471,80	2415,70
	MT-Ex 1f	3264,00	3207,90
80	MT-Ex 3f	3782,50	3726,40
	ST 2	1844,50	1793,50
	MT	2514,30	2463,30

	MT-Ex 1f	3306,50	3255,50
	MT-Ex 3f	3825,00	3774,00
100	ST 2	1912,50	1859,80
	MT	2582,30	2529,60
	MT-Ex 1f	3374,50	3321,80
	MT-Ex 3f	3893,00	3840,30
125	ST 2	2466,70	2408,90
	MT	3136,50	3078,70
	MT-Ex 1f	3928,70	3870,90
	MT-Ex 3f	4447,20	4389,40
150	ST 2	2798,20	2677,50
	MT	3468,00	3347,30
	MT-Ex 1f	4260,20	4139,50
	MT-Ex 3f	4778,70	4658,00
200	ST 2		3575,10
	MT		4244,90
	MT-Ex 1f		5037,10
	MT-Ex 3f		5555,60

Стоимость комплектации: клапаны **V41 115** с электроприводами **REMATIC** и Exс регулятором

DN	ЭИМ	V41 115 616 PN 16
15	STR 0PA	1028,5
	STR 0.1PA	1258
	STR 1PA	2133,5
	ST 1-Ex	2286,5
20	STR 0PA	1067,6
	STR 0.1PA	1297,1
	STR 1PA	2172,6
	ST 1-Ex	2325,6
25	STR 0PA	1067,6
	STR 0.1PA	1297,1
	STR 1PA	2172,6
	ST 1-Ex	2325,6
32	STR 0PA	
	STR 0.1PA	
	STR 1PA	
	ST 1-Ex	
40	STR 0PA	1094,8
	STR 0.1PA	1324,3
	STR 1PA	2199,8
	ST 1-Ex	2352,8
50	STR 0.1PA	1348,1
	STR 1PA	2223,6
	ST 1-Ex	2376,6
65	STR 0.1PA	1395,7

DN	ЭИМ	V41 115 540 PN 40
15	STR 0PA	1077,8
	STR 0.1PA	1307,3
	STR 1PA	2182,8
	ST 1-Ex	2335,8
20	STR 0PA	1094,8
	STR 0.1PA	1324,3
	STR 1PA	2199,8
	ST 1-Ex	2352,8
25	STR 0PA	1103,3
	STR 0.1PA	1332,8
	STR 1PA	2208,3
	ST 1-Ex	2361,3
32	STR 0PA	1149,2
	STR 0.1PA	1378,7
	STR 1PA	2254,2
	ST 1-Ex	2407,2
40	STR 0PA	
	STR 0.1PA	1402,5
	STR 1PA	2278
	ST 1-Ex	2431
50 T=100	STR 0.1PA	1421,2
	STR 1PA	2296,7
	ST 1-Ex	2449,7
50 T=150	STR 2PA	2570,4

	STR 1PA	2271,2
	ST 1-Ex	2424,2
80	STR 0.1PA	1411
	STR 1PA	2286,5
	ST 1-Ex	2439,5

	MTR 3PA	2910,4
	STR 2PA	2675,8
65	MTR 3PA	3015,8
	STR 2PA	2718,3
80	MTR 3PA	3058,3
	STR 2PA	2786,3
100	MTR 3PA	3126,3
	STR 2PA	3340,5
125	MTR 3PA	3680,5
	STR 2PA	3672
150	MTR 3PA	4012

Комплекты дисковые затворов АВО 600 и 900 с электроприводами REGADA

Ду	Марка эл. привода	Рy	АВО 620 В диск латунь	АВО 623ВNB диск сверхпрочный чугун	АВО 624 В диск нежавеика AISI 316 L	АВО 920 В диск латунь	АВО 923 В диск сверхпрочный чугун	АВО 922 В диск нежавеика 1.4301	АВО 924 В диск нежавеика 1.4408
40	SP 0	16	482		484	492		500	504
	SP 0.1		670		672	680		665	669
	SP 1		863		865	873		862	865
	SP 1-Ex		1558		1560	1568		1575	1578
	SP 2		1061		1063	1071		1058	1061
	SP 2-Ex		1839		1840	1848		2071	2075
50	SP 0	16	484		484	499		507	510
	SP 0.1		672		672	687		672	675
	SP 1		865		865	880		868	872
	SP 1-Ex		1560		1560	1575		1581	1584
	SP 2		1063		1063	1078		1065	1068
	SP 2-Ex		1840		1840	1855		2078	2081
65	SP 0	16	484		494	505		514	519
	SP 0.1		672		682	693		679	684
	SP 1		865		875	887		875	880
	SP 1-Ex		1560		1570	1581		1588	1593
	SP 2		1063		1073	1085		1071	1076
	SP 2-Ex		1840		1850	1862		2084	2089
80	SP 0	16	491		500	512		522	528
	SP 0.1		679		689	700		687	693
	SP 1		872		882	893		883	890
	SP 1-Ex		1566		1576	1588		1596	1603
	SP 2		1070		1080	1091		1080	1086
	SP 2-Ex		1847		1857	1868		2093	2099
100	SP 1	16	887		900	911		900	908
	SP 1-Ex		1581		1594	1606		1613	1621
	SP 2		1085		1098	1109		1096	1104
	SP 2-Ex		1862		1875	1886		2109	2117
125	SP 1	10		926	944		931	939	956
	SP 1-Ex	10		1621	1639		1626	1652	1669
	SP 2	16		1124	1142		1129	1136	1152
	SP 2-Ex	16		1901	1919		1906	2149	2165

150	SP 1	6		941	986		957	974	990
	SP 1-Ex	6		1636	1680		1652	1687	1703
	SP 2	16		1139	1184		1155	1170	1187
	SP 2-Ex	16		1916	1961		1933	2183	2200
200	SP 2	6			1753		1223	1273	1320
	SP 2-Ex	6			2512		2000	2286	2334
	SP 2.3	16			1867		1637	1646	1693
	SP 2.3-Ex	16			2693		2396	3008	3056
250	SP 2.3	10					1753	1929	1944
	SP 2.3-Ex	10					2512	2688	2703
	SP 2.4	16					1867	2043	2058
	SP 2.4-Ex	16					2693	2870	2885
300	SP 2.4	10 (16)					1969	2264	2291
	SP 2.4-Ex						2796	3091	3117
	SP 3.4						2515	2810	2837
	SP 3.5						2961	3256	3282
3	SP 2.4	6					2266		2726
	SP 2.4-Ex	6					3093		3553
	SP 3.5	10(16)					3258		3718
	SO 2+MF12	10(16)					2494		2954

Дисковые затворы, не указанные в таблице, поставляются только по запросу
*Ду 32 - 200 16 bar, Ду 250 - 600 10 bar (16 bar только по запросу)

Оснащение электроприводов

SP 0: 2 выключателя от положения, 2 добавочных переключателя от положения, управление вручную, жесткие упоры, консоль + переходник

SP 0.1:2 выключателя от положения, 2 добавочных переключателя от положения, управление вручную, жесткие упоры

SP 1 аз SP 2.4: 2 выключателя от положения, 2 добавочных переключателя от положения, управление вручную, жесткие упоры

Марка затвора	Диск	Уплотнение	Корпус
ABO 620 B	латунь	EPDM	Серый чугун GG25
ABO 623 B	tvarna liatina s epoxid. naterom	EPDM	Серый чугун GG25
ABO 624 B	нержавейка AISI 316 L	EPDM	Серый чугун GG25
ABO 920 B	латунь	EPDM	Сверхпрочный чугун GGG40
ABO 923 B	сверхпрочный чугун GGG40	EPDM	Сверхпрочный чугун GGG40
ABO 922 B	нержавейка 1.4301	EPDM	Сверхпрочный чугун GGG40
ABO 924 B	нержавейка AISI 316 L	EPDM	Сверхпрочный чугун GGG40

**Дисковые затворы АВО 600 и 900
с подготовкой присоединения к электроприводу REGADA**

Ду/Ру16	АВО 620 В диск латунь	АВО 623ВNB диск сверхпрочный чугун	АВО624 В диск нежавейка AISI 316 L	АВО 920 В диск латунь	АВО 923 В диск сверхпрочный чугун	АВО 922 В диск нежавейка 1.4301	АВО 924 В диск нежавейка 1.4408
40	66		68	81		81	85
50	68		68	88		88	91
65	68		78	95		95	99
80	75		85	101		103	109
100	90		103	119		119	128
125		129	147		134	159	175
150		144	189		161	194	210
200			344		228	296	344
250					335	524	542
300					438	746	773
350					735		1195
400					900		1472

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: rdg@nt-rt.ru
www.regada.nt-rt.ru